



ہائبرڈ پھول گوبھی Kimaya F1

Kimaya F1

syngenta.



سنجینٹا پاکستان لمیٹڈ

سنجینٹا کے تمام پروڈکٹس **نیسا سویرا**
اور منتخب ڈیلر کے پاس دستیاب ہیں



زرعی زہر سے متاثر ہونے کی
صورت میں سنجینٹا سے مشاورت کیلئے
فون نمبر **0800-23567**
پر رابطہ قائم کریں۔

کراچی
15th فلور، التجارہ سینٹر، 1-32 اے، بلاک 6،
پی ای سی ایچ ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی۔ 75400
فون: (021) 38677200
فیکس: (021) 38677220

حیدرآباد
پلاٹ نمبر اے۔ 66 / اے، سائٹ، حیدرآباد۔
فون: (022) 3885045/3885046/3885047
فیکس: (022) 3885044

ملتان
موضع کوئٹہ ابوالفتح، نزد انڈسٹریل اسٹیٹ آف بانی پاس روڈ، ملتان۔
فون: (061) 6539658 - 9 / 6537073 / 6539638
فیکس: (061) 6539660

ساہیوال
8 کے ایم ملتان روڈ، ساہیوال
فون: (040) 5002726 / 5002727 / 5002736
فیکس: (040) 4225362

رحیم یار خان
وجی شاہ محمد پل گری کنال،
شہباز پور روڈ، رحیم یار خان۔
فون: 0316-6888284 - 6888285

لاہور
پلاٹ نمبر 13 سڈ رائٹسٹرل سٹیٹ
سڈ رائٹسٹر روڈ، لاہور
فون: (042) 35297706/35297707
35297708/35297709



پنیری کی کاشت کا طریقہ

- زرخیز میرا زمین کا انتخاب کریں
- زمین کی تیاری کے بعد 6 انچ اونچا 4 فٹ چوڑا اور 12 فٹ لمبا بیڈ تیار کریں
- 11 ایکڑ کے لیے 6-8 بیڈ کی ضرورت ہوگی
- پنیری کی کاشت کیلئے لائن سے لائن کا فاصلہ 3 انچ جب کہ بیچ سے بیچ کا فاصلہ ایک سے ڈیڑھ انچ رکھیں
- اگاؤ تک صبح شام نوارے سے پانی لگائیں
- بیج لگانے کے بعد پرالی سے ڈھانپ دیں اور جب اگاؤ مکمل ہو جائیں تو پرالی ہٹالیں
- پنیری کو کھاد کا چھوٹے دینے سے گریز کریں

طریقہ کاشت

طریقہ کاشت

پودے سے پودے کا فاصلہ	1-1 1/2 فٹ
لائن سے لائن کا فاصلہ	2-2 1/2 فٹ

کھادوں کا استعمال

وقت استعمال	فاسفورس کھاد	پوٹاش کھاد	نائیٹروجن کھاد
زمین کی تیاری کے وقت	1-1.5 بیگ فی ایکڑ (DAP)	ایک بیگ فی ایکڑ (SOP)	1/2 بیگ پوریانی ایکڑ
پنیری کی منتقلی کے 20-25 دن بعد	—	ایک بیگ فی ایکڑ (SOP)	ایک بیگ پوریانی ایکڑ
پنیری کی منتقلی کے 40-45 دن بعد	—	—	ایک بیگ پوریانی ایکڑ



بہترین نتائج کے لیے پہلے پنیری کاشت کریں اور صحتمند پودے کھیت میں منتقل کریں۔



Kimaya F1 کی خصوصیات

- کریبی سفید، خوبصورت اور انتہائی گھوندے ہوئے پھول
- اگیتی کاشت کے لیے انتہائی موزوں
- گرمی برداشت کرنے کی بھرپور صلاحیت
- 55 سے 60 دن میں برداشت کے لیے تیار (موٹی حالات کی وجہ سے دنوں میں کمی پیش ہو سکتی ہے)
- مضبوط، جاندار پودا اور گہرے سبز اور سیدھے پتے
- پھل کا اوسط وزن 950 تا 1250 گرام اور بہترین فروٹ کوالٹی

وقت کاشت

شرح بیج	وقت کاشت	وقت منتقلی
100 سے 120 گرام	صوبہ پنجاب	15 جون - جولائی
	صوبہ خیبر پختونخواں	15 جون - جولائی
	صوبہ سندھ	جولائی - اگست
	صوبہ بلوچستان	جون - جولائی

زمین کی ساخت ذرخیزی فصل کی حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے کھاد کی مقدار کم یا زیادہ کی جاسکتی ہے۔