

ويجيتيل

سيڈ گائيڈ



syngenta®

Note: The above information is based on research and field observations. Variations in local conditions may affect the information and suggestions contained above and for which the company should not be held liable. In case of doubt, it is recommended to carry out a small scale trial production in order to test local growing conditions in different seasons.

بیماریوں کا مقابلہ جاندار پیداوار شاندار



وقتِ کاشت

بلوچستان	سندھ	خیبر پختونخواہ	پنجاب	ٹماٹر ہاسبرڈ
جنوری-مارچ جون-جولائی	جولائی-دسمبر	دسمبر-فروری مئی-جولائی	نومبر-جنوری	TO 1057
		نومبر-جنوری فروری-مارچ	اکتوبر-نومبر جولائی	ساحل
	اگست-ستمبر	دسمبر-فروری مئی-جولائی		T 1359
	نومبر	دسمبر-فروری مئی-جولائی	نومبر-جنوری	TAI-14-6242
		دسمبر-فروری	نومبر-جنوری	لیریکا

سجینٹا ہاسبرڈ ٹماٹر بیج

syngenta®

بہترین F-1 ٹماٹر ہائبرڈ



T0-1057

- ▼ وائرس اور بیماریوں کے خلاف بہترین مدافعت رکھتا ہے
- ▼ بہترین پیداواری صلاحیت
- ▼ پھل کی جلد قدرے سخت ہونے کی وجہ سے دوسرے شہروں میں منتقلی آسان
- ▼ پودے کے گھنے پتے پھل کو دھوپ سے محفوظ رکھتے ہیں
- ▼ پھل کا اوسطاً وزن 90 سے 100 گرام
- ▼ کھیت میں منتقلی کے 85 سے 90 دن کے بعد چنائی کے لیے تیار (موسمی حالات کی وجہ سے دن کم یا زیادہ ہو سکتے ہیں)
- ▼ بہترین شیلیف لائف
- ▼ سب سے لمبے عرصے تک پھل دینے کی صلاحیت، زیادہ چنائیاں، زیادہ منافع

T0-1057

شرح بیج 50 گرام فی ایکڑ

کھیت میں منتقلی کے 85-90 دنوں میں چنائی کے لیے تیار



بہترین F-1 ٹماٹر ہائبرڈ



T-1359

- ▶ پودوں کی تیز بڑھوتری یعنی عام ٹماٹر سے پہلے تیار
- ▶ کھیت میں منتقلی کے 80 سے 85 دن کے بعد چنائی کے لیے تیار
- ▶ پھل چوکور اور خوشنما سرخ رنگ کا ہوتا ہے
- ▶ پھل کا اوسطاً وزن 80 سے 100 گرام ہوتا ہے
- ▶ پھل کی جلد قدرے سخت ہونے کی وجہ سے دوسرے شہروں میں منتقلی آسان
- ▶ پودے کے گھنے پتے پھل کو دھوپ سے محفوظ رکھتے ہیں
- ▶ بیماریوں کے خلاف بہترین قوت مدافعت رکھتا ہے

T-1359

شرح بیج 50 گرام فی ایکڑ

ربیع اور خریف میں یکساں پھل لانے کی پیداواری صلاحیت

بہترین F-1 ٹماٹر ہائبرڈ



ساحل F1

- ▶ ٹماٹر کی بیل دار اقسام میں سب سے اگیتی قسم
- ▶ پودے کی لمبائی 8 فٹ سے بھی زیادہ یعنی زیادہ پیداواری صلاحیت
- ▶ پودا 8-10 پھل فی شاخ تیار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے
- ▶ پھل قدرے لمبوتر اور خوشمنا سرخ رنگ کا ہوتا ہے
- ▶ جلد سخت ہونے کی وجہ سے دور کی منڈیوں میں رسائی
- ▶ پھل کا اوسط وزن 150 گرام تک ہوتا ہے
- ▶ وائرس اور نما ڈوز کے خلاف مدافعت رکھتا ہے
- ▶ چنائی منتقلی کے بعد 60 سے 70 دنوں میں شروع ہو جاتی ہے موسمی حالت کی وجہ سے دن کم زیادہ ہو سکتے ہیں

ساحل

شرح بیج 10000-12000 بیج فی ایکڑ

پھل کا اوسط وزن 150 گرام تک ہوتا ہے





بہترین F-1 ٹماٹر ہائبرڈ

TAI-14-6242

- ▶ پھل کا اوسط وزن 100 سے 110 گرام
- ▶ پھل کی جلد سخت اور بہترین شیلف لائف
- ▶ کھیت میں منتقلی کے 85 سے 90 دنوں میں چنائی کے لیے تیار (موسمی حالات کی وجہ سے دن کم زیادہ ہو سکتے ہیں)
- ▶ پودے کے گھنے پتے پھل کو دھوپ سے محفوظ رکھتے ہیں
- ▶ وائرس کے خلاف بہترین قوتِ مدافعت
- ▶ موسمی حالات کے خلاف بہترین قوتِ مدافعت

TAI-14-6242

شرح بیج 50 گرام فی ایکڑ

وائرس کے خلاف بہترین قوتِ مدافعت۔

syngenta®

بہترین F-1 ٹماٹر ہائبرڈ



لیریکا F1

- ▶ پھل چوکور اور خوشنما سُرخ رنگ کا ہوتا ہے
- ▶ پھل کا اوسطاً وزن 90 گرام ہوتا ہے
- ▶ جلد سخت ہونے کی وجہ سے دوسرے شہروں میں منتقلی آسان
- ▶ کھیت میں منتقلی کے 75 تا 85 دن کے بعد چنائی کے شروع ہو جاتی ہے
- ▶ گھنے پتے پھل کو دھوپ سے محفوظ رکھتے ہیں
- ▶ پودوں کی تیز بڑھوتری یعنی عام ٹماٹر سے پہلے تیار
- ▶ وائرس کے خلاف قوت مدافعت رکھتا ہے




لیریکا F1

شرح بیج 50 گرام فی ایکڑ

کھیت میں منتقلی کے 75 تا 85 دن کے بعد چنائی کے شروع ہو جاتی ہے۔

F1 ہائبرڈ بہترین بیج

بہترین پیداوار



وقت کاشت

بلوچستان	سندھ	خیبر پختونخواہ	پنجاب	ہائبرڈ پھول گوبھی
		جولائی	جولائی	KIMAYA
		جون-جولائی	وسط جون-جولائی جولائی-اگست (جنوبی پنجاب)	CFH 1522
ستمبر-دسمبر	ستمبر-دسمبر	اکتوبر-دسمبر	ستمبر-دسمبر	سملہ
ستمبر-جنوری	ستمبر-جنوری	وسط اکتوبر-جنوری	اکتوبر-جنوری	بونی

سجینٹا ہائبرڈ پھول گوبھی بیج

syngenta®

ہائبرڈ پھول گوبھی



KIMAYA F 1

- کریبی سفید، خوبصورت اور انتہائی گھوندے ہوئے پھول
- اگیتی کاشت کے لیے انتہائی موزوں
- گرمی برداشت کرنے کی بھرپور صلاحیت
- 60 سے 65 دن میں برداشت کے لیے تیار (موسمی حالات کی وجہ سے دنوں میں کمی بیشی ہو سکتی ہے)
- مضبوط، جاندار پودا اور گہرے سبز اور سیدھے پتے
- پھل کا اوسط وزن 950 تا 1250 گرام اور بہترین فروٹ کوالٹی
- بہترین نتائج کے لیے پہلے پنیری کاشت کریں اور صحتمند پودے کھیت میں منتقل کریں

KIMAYA F1

شرح بیج 100 سے 120 گرام
60 سے 65 دن میں برداشت کے لیے تیار



NEW
ہا بٹر ڈ پھول گوبھی



CFH 1522

- ▶ کریمی سفید، خوبصورت اور انتہائی گھوندے ہوئے پھول
- ▶ اگیتی کاشت کے لیے انتہائی موزوں
- ▶ گرمی برداشت کرنے کی بھرپور صلاحیت
- ▶ 55 سے 60 دن میں برداشت کے لیے تیار (موسمی حالات کی وجہ سے دنوں میں کمی بیشی ہو سکتی ہے)
- ▶ مضبوط، جاندار پودا اور گہرے سبز اور سیدھے پتے
- ▶ پھل کا اوسط وزن 950 تا 1250 گرام اور بہترین فروٹ کوالٹی
- ▶ بہترین نتائج کے لیے پہلے پیری کاشت کریں اور صحتمند پودے کھیت میں منتقل کریں

CFH 1522

شرح بیج 100 سے 120 گرام
55 سے 60 دن میں برداشت کے لیے تیار

syngenta®

بونی F1 زیادہ پیداواری صلاحیت



بونی F1

- ▶ پھول کارنگ سفید
- ▶ پھول ٹھوس گندھے ہوئے ایک جیسے خوبصورت ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ریٹ زیادہ ملتا ہے
- ▶ ٹھوس پھول سے زیادہ پیداوار
- ▶ منتقلی کے 80-85 دنوں میں تیار
- ▶ مختلف موسم حالات کے خلاف قوت مدافعت رکھتی ہے
- ▶ پودا مضبوط اور پتے سیدھے

بونی F1

شرح بیج 3-2 پیکٹ فی ایکڑ
منتقلی کے 80-85 دنوں میں تیار



سملہ F1 زیادہ پیداواری صلاحیت



سملہ F1

- ▶ پھول گوبھی کے پھول کارنگ سفید
- ▶ پھول گوبھی کے پھول ٹھوس گندھے ہوئے ایک جیسے خوبصورت ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ریٹ زیادہ ملتا ہے
- ▶ منتقلی کے 80 سے 90 دنوں میں تیار
- ▶ پودے کا قد لمبا اور پتوں کا پھول کو ڈھانپ کے رکھنا
- ▶ سردی کے خلاف قوت مدافعت رکھتی ہے
- ▶ پھول گوبھی کے پتے سیدھے ہونے کی وجہ سے فی ایکڑ زیادہ پودے
- ▶ پھل کا اوسط وزن 1.5 کلوگرام

سملہ F1

شرح بیج 8-10 پیکٹ فی ایکڑ

منتقلی کے 80 سے 90 دنوں میں تیار



ٹھوس پھل منافع بہتر



وقت کاشت

بلوچستان	سندھ	خیبر پختونخواہ	پنجاب	ہائبرڈ بند گوبھی
		اپریل (کلام) اگست - ستمبر	وسط ستمبر - اکتوبر	BC 64
		اپریل (کلام) اگست - ستمبر	وسط ستمبر - اکتوبر	BC 90
		اپریل (کلام) اگست - ستمبر	وسط ستمبر - اکتوبر	GREEN GLOBE

سجینٹا ہائبرڈ بند گوبھی بیج

ہاٹرڈ بند گوبھی

BC-64



گول جاذب نظر نیلے سبز رنگ کا پتہ اور پھل

پھل کا اوسط وزن 1 تا 1.25 کلوگرام

پھل اندر سے ٹھوس

65 سے 70 دنوں میں چنائی کے لیے تیار

کھیت میں زیادہ دن کھڑے رہنے کی صلاحیت (20-25) دن

پھل کی کوالٹی بہترین اور کھیت میں جاذب نظر

بند گوبھی BC-64

شرح بیج 120-150 گرام فی ایکڑ

65 سے 70 دنوں میں چنائی کے لیے تیار



Green Globe NEW کی نمایاں خصوصیات



گرین گلوب

- ▶ بہترین پیداواری صلاحیت
- ▶ پھل کا اوسط وزن 1.25 کلوگرام
- ▶ 75 سے 80 دنوں میں چنائی کے لیے تیار
- ▶ کھیت میں زیادہ دن کھڑے رہنے کی صلاحیت (20 سے 25 دن)
- ▶ گول جازب نظر پھل، پتے گہرے نیلے سبز رنگ کے
- ▶ موسمی حالات کے خلاف قوتِ مدافعت
- ▶ بیماریوں کے خلاف قوتِ مدافعت
- ▶ پھول ٹھوس اور سخت جلد ہونے کی وجہ سے دور کی منڈیوں تک رسائی آسان

گرین گلوب

شرح بیج 100-120 گرام فی ایکڑ
75 سے 80 دنوں میں چنائی کے لیے تیار

BC-90 NEW کی نمایاں خصوصیات



BC-90


- 60 سے 65 دنوں میں چنائی کے لیے تیار
- پھل اندر سے ٹھوس اور اوسط وزن میں 1.25 کلوگرام
- درمیانے سائز کا پودا نیلے سبز رنگ کے پتے
- کھیت میں کھڑے رہنے کی بہترین صلاحیت (20 سے 25 دن)
- یکساں سائز کے پھل تیار کرنے کی صلاحیت
- بیماریوں کے خلاف قوتِ مدافعت

BC-90

شرح بیج 100-120 گرام فی ایکڑ
60 سے 65 دنوں میں چنائی کے لیے تیار



فصل کی حفاظت معیار کی ضمانت



وقت کاشت

بلوچستان	سندھ	خیبر پختونخواہ	پنجاب	شملہ ہائبرڈ
	جولائی-اگست	جنوری-مارچ	ستمبر-اکتوبر جنوری-فروری (سون ویلی)	OROBELLE
	جولائی-اگست	فروری-اپریل	ستمبر-اکتوبر جنوری-فروری (سون ویلی)	PM080
	جولائی-اگست	جنوری-مارچ	ستمبر-اکتوبر	CRUSADER

سنجینٹا ہائبرڈ شملہ مرچ بیج

شملہ مرچ OROBELLE



OROBELLE

- ▶ یہ بلوکی (blocky) نما چمکیلی سبز رنگ والی قسم ہے
- ▶ پودا قدرے جھاڑی نما (semi-erect) ہوتا ہے
- ▶ پھل 10 سینٹی میٹر لمبا اور 9 سینٹی میٹر قطر کا ہوتا ہے
- ▶ پھل پکنے پر سبز سے پیلا ہو جاتا ہے
- ▶ سردی کے خلاف بہترین قوت مدافعت
- ▶ پھل کا اوسط وزن 110 سے 130 گرام ہوتا ہے
- ▶ پیداواری صلاحیت تقریباً 28 ٹن فی ایکڑ ہے

OROBELLE

شرح بیج 120-150 گرام فی ایکڑ

پیداواری صلاحیت تقریباً 28 ٹن فی ایکڑ ہے





NEW CRUSADER کی نمایاں خصوصیات

CRUSADER

- ▶ ٹنل میں کاشت کیلئے موزوں
- ▶ پھل گہرے سبز رنگ کا BLOCKY شکل کا
- ▶ پھل کا اوسط وزن 120-140 گرام
- ▶ بہترین پیداواری صلاحیت
- ▶ درمیانے قد کا جھاڑی نما پودا
- ▶ پھل پکنے پر سرخ رنگ کا ہو جاتا ہے۔

شملہ مرچ PM080

شرح بیج 100-150 گرام فی ایکڑ
پھل کا اوسط وزن 150 سے 170 گرام۔

PM080 NEW کی نمایاں خصوصیات



PM080

- درمیانے قد کا جھاڑی نما پودا
- پھل کا اوسط وزن 150 سے 170 گرام
- ٹنل اور اوپن فیلڈ میں کاشت کرنے کے لیے موزوں
- Blocky (بلوکی) شکل کا گہرے سبز رنگ کا پھل 3 سے 4 لوبز
- پھل کا اوسط سائز 10 سے 12 سینٹی میٹر
- پھل کی جلد سخت ہونے کی وجہ سے شلیف لائف زیادہ
- اس کا پھل پکنے پر سرخ ہو جاتا ہے

شملہ مرچ PM080

شرح بیج 100-150 گرام فی ایکڑ
پھل کا اوسط وزن 150 سے 170 گرام۔



تیکھا، پھل وزن دار ملے بھر پور پیداوار



وقتِ کاشت

بلوچستان	سندھ	خیبر پختونخواہ	پنجاب	مرج ہائرڈ
	فروری- مئی			رائل ریڈ
		جنوری- مارچ	ستمبر- اکتوبر	صائم
	جون- ستمبر نومبر- دسمبر	جنوری- فروری	نومبر- دسمبر	روشنی

سجینٹا ہائبرڈ ٹماٹر بیج

syngenta®

رائل ریڈ کی نمایاں خصوصیات



ROYAL RED (PAI1335)

- ▶ زیادہ پیداواری صلاحیت
- ▶ منظم جھاڑی نما پودا
- ▶ 110-120 دن میں چنائی کے لیے تیار (موسمی حالات کی وجہ سے دن کم زیادہ ہو سکتے ہیں)
- ▶ موسم حالات اور بیماریوں کے خلاف بہترین قوتِ مدافعت
- ▶ گہرا سرخ اور چمکدار پھل
- ▶ مارکیٹ کی ضرورت کے مطابق زیادہ تیکھاپن
- ▶ زیادہ بیج ہونے کی وجہ سے پھل کا اوسط وزن زیادہ

ROYAL RED (PAI1335)

شرح بیج 100-120 گرام فی ایکڑ

موسم حالات اور بیماریوں کے خلاف بہترین قوتِ مدافعت



روشنی F-1 ہائبرڈ کی نمایاں خصوصیات

روشنی



- عام اقسام کی نسبت اکیٹی پیداوار
- پودے کا قد 2 سے 3 فٹ
- سائیڈ والی شاخوں کی بدولت زیادہ پیداوار
- پھل کا رنگ گہرا سبز اور خوشنما چمکدار
- سبز حالت میں پھل توڑنے کیلئے بہترین قسم
- پھل کی اوسط لمبائی 9 سے 10 سینٹی میٹر
- بہترین شیلیف لائف ہونے کی وجہ سے دور کی منڈیوں تک رسائی ممکن

روشنی

شرح بیج 100-120 گرام فی ایکڑ

پھل کا رنگ گہرا سبز اور خوشنما چمکدار

صاھم F-1 ہا سبرڈ کی نمایاں خصوصیات

صاھم



- ▶ اگیتی پیداوار کے لیے انتہائی موزوں
- ▶ پھل کی اوسط لمبائی 12-14 سینٹی میٹر
- ▶ پھل کی جلد سخت اور موٹی ہونے کی وجہ سے بہتر فروٹ کوالٹی اور زیادہ شیلف لائف
- ▶ وائرس اور پودوں میں سڑن کے خلاف بہترین قوتِ مدافعت
- ▶ سبز حالت میں چنائی کے لیے بہترین
- ▶ زیادہ پیداواری صلاحیت
- ▶ پھل کا رنگ گہرا سبز، خوشنما اور چمکدار

صاھم

شرح بیج 100-120 گرام فی ایکڑ
سبز حالت میں چنائی کے لیے بہترین



بہترین منافع اور
زیادہ پیداوار



وقتِ کاشت

بلوچستان	سندھ	خیبر پختونخواہ	پنجاب	ہائبرڈ کریلا
	جنوری - آخری مارچ ستمبر - اکتوبر	جنوری - فروری	جنوری - مارچ	BGH-741

سجینٹا کے کریلا کے ہائبرڈ بیج

syngenta®

ہائبرڈ پیج کریلا



BGH-741

- ▶ پھل کارنگ گہرا سبز دلکش
- ▶ 20 سے 22 سینٹی میٹر لمبا ترین شکل کا پھل
- ▶ پھل کا اوسط وزن تقریباً 130 سے 140 گرام
- ▶ بہترین شیلیف لائف
- ▶ جازب نظر - سیدھا اور خوش نما پھل
- ▶ بیل مضبوط اور شاندار
- ▶ لمبے عرصے تک پھل دینے کی صلاحیت

BGH-741

شرح پیج 1200 سے 1400 گرام فی ایکڑ
پھل کا اوسط وزن تقریباً 130 سے 140 گرام



بہترین منافع اور زیادہ پیداوار



وقتِ کاشت

بلوچستان	سندھ	خیبر پختونخواہ	پنجاب	بھنڈی ہاسبرڈ
مارچ - اپریل	فروری-مارچ	فروری-مارچ مئی-جولائی	فروری-مارچ مئی	OH152
مارچ - اپریل	فروری-مارچ	فروری-مارچ مئی-جولائی	دسمبر جنوری (ٹٹل)	OH2324
مارچ - اپریل	فروری-مارچ	فروری-مارچ مئی-جولائی	فروری-مارچ مئی	OH 597

سجینٹا کے بھنڈی کے ہاسبرڈ بیج

سر سبز چمکدار پھل



OH-2324

- ▼ گہرے سبز رنگ کا چمکدار اور خوشنما پھل جس کی وجہ سے منڈی میں ریٹ زیادہ ملتا ہے
- ▼ درمیانے قد کا مضبوط اور جاندار پودا
- ▼ بھنڈی میں بیج بننے کا عمل سست، جس کی وجہ سے پھل زیادہ عرصے تک نرم رہتا ہے
- ▼ بہترین اور یکساں فروٹ کوالٹی اور پھل کی چنائی آسان
- ▼ 7 سے 10 سینٹی میٹر پر بھی پھل نرم اور چنائی کے قابل
- ▼ 40 سے 50 دن بعد چنائی کے لیے تیار
- ▼ زیادہ پیداواری صلاحیت
- ▼ بھنڈی کے پتہ مڑوڑ وائرس کے خلاف قوت مدافعت

OH-2324

شرح بیج 3-4 کلوگرام بیج فی ایکڑ
40 سے 50 دن بعد چنائی کے لیے تیار



زیادہ پھلدار شاخیں



OH-597

- 2 سے 3 پھلدار شاخوں والے درمیانے قد کے پودے
- پھل پر کم بالوں کے باعث چنائی میں آسانی
- گہرے سبز رنگ کا چمکدار اور خوشنما پھل جس کی وجہ سے منڈی میں ریٹ زیادہ ملتا ہے۔
- زیادہ پیداواری صلاحیت
- بجائی کے 42 سے 45 دن کے بعد چنائی کے لئے تیار
- وائرس کے خلاف قوت مدافعت

OH-597

شرح بیج 3-4 کلوگرام بیج فی ایکڑ
بجائی کے 42 سے 45 دن کے بعد چنائی کے لئے تیار

syngenta®

OH-152 کی نمایاں خصوصیات



OH-152

- ▶ پھل کی جلد نرم و ملائم
- ▶ گہرا سبز رنگ
- ▶ مضبوط اور جاندار پودا
- ▶ وائرس کے خلاف قوت مدافعت
- ▶ پھل 7 سے 10 سینٹی میٹر لمبائی پر بھی نرم اور چنائی کے قابل
- ▶ 45 سے 50 دن بعد چنائی کے لیے تیار
- ▶ زیادہ پیداواری صلاحیت

OH-152

شرح بیج 3-4 کلوگرام بیج فی ایکڑ
45 سے 50 دن بعد چنائی کے لیے تیار



پیداوار کا چیمپین ہا بھرڈ



وقت کاشت

بلوچستان	سندھ	خیبر پختونخواہ	پنجاب	مارو کدو ہا بھرڈ
		نومبر- فروری اگست	ستمبر	کرزما

سجینٹا ہا بھرڈ مارو کدو بیج

syngenta®

کرزما F1 ہا بھرڈ کی نمایاں خصوصیات



کرزما F1

- ▲ اگیتی قسم کا جھاڑی نما F1 ہا بھرڈ ہے
- ▲ اس کا پھل بیضوی بوتل نما ہوتا ہے
- ▲ پھل کا رنگ ہلکا سبز (سفید نشانوں والا) اور خوشنما ہوتا ہے
- ▲ پھل کی اوسط لمبائی 17 سینٹی میٹر اور اوسط وزن 180 گرام تک ہے
- ▲ پہلی چنائی کاشت کے 35 دنوں کے بعد شروع
- ▲ کھیت میں زیادہ دیر تک رہنے کی صلاحیت
- ▲ ZYMC اور CMC وائرس کے خلاف بہترین قوتِ مدافعت

کرزما F1

شرح بیج 5000-6000 بیج فی ایکڑ

پہلی چنائی کاشت کے 35 دنوں کے بعد شروع



خر بوزہ ہا بمرڈ کی نمایاں خصوصیات



وقتِ کاشت

بلوچستان	سندھ	خیبر پختونخواہ	پنجاب	خر بوزہ ہا بمرڈ
	جنوری-مارچ	دسمبر-جنوری	نومبر-دسمبر فروری	خر بوزہ

سجینٹا کا ہا بمرڈ خر بوزہ بیج

خر بوزہ ہا بمرڈ کی نمایاں خصوصیات



MELON NO.1

- ▼ Melon No.1 ہا بمرڈ اپنے منفرد چمکدار پیلے رنگ اور گول ہونے کی وجہ سے نمایاں ہے
- ▼ انتہائی میٹھا اور رس میں بھرا ہونے کی وجہ سے بہترین ہا بمرڈ
- ▼ 80-85 دنوں میں تیار
- ▼ چھلکا سخت ہونے کی صلاحیت یعنی دور دراز علاقوں میں ترسیل آسان
- ▼ اوسط وزن 1.25-1.5 کلوگرام فی پھل
- ▼ موسم سرما اور بہار دونوں موسموں کے لیے موزوں
- ▼ پاؤڈری / ڈاؤنی کے خلاف بہترین قوتِ مدافعت
- ▼ اوسط پیداوار 25-30 ٹن فی ایکڑ

MELON NO.1


شرح بیج 300 سے 400 گرام فی ایکڑ

80 سے 85 دنوں میں تیار



آگسٹا کا کمال

دگنا منافع تربوز شاندار



وقت کاشت

بلوچستان	سندھ	خیبر پختونخواہ	پنجاب	تربوز ہائبرڈ
	نومبر - دسمبر	دسمبر فروری - مارچ	(فیلڈ) نومبر - دسمبر (اوپن فیلڈ) فروری - مارچ	آگسٹا

سنجیٹا ہائبرڈ تربوز بیج

syngenta®

آگسٹا سرخ ذائقے دار پھل

آگسٹا



- ▶ آگسٹا زیادہ پیداوار دینے والا F1 ہائبرڈ ہے
- ▶ پھل کا سائز یکساں ہونے کی وجہ سے مارکیٹ میں زیادہ ریٹ
- ▶ پھل کا اوسط وزن 8 سے 10 کلوگرام
- ▶ پھل کی جلد سخت ہونے کی وجہ دور کی منڈیوں میں رسائی آسان
- ▶ پھل کی اندرونی تہہ سرخ، ذائقہ دار اور خستہ
- ▶ 90 سے 100 دن میں تیار

آگسٹا

شرح بیج 300 گرام بیج فی ایکڑ
90 سے 100 دن میں تیار



بهترین پیداواری صلاحیت



وقت کاشت

بلوچستان	سندھ	خیبر پختونخواہ	پنجاب	تربوڑ ہائبرڈ
	نومبر - دسمبر	فروری - مارچ	(مئی) نومبر - دسمبر (اوپن فیلڈ) فروری - مارچ	WMT-4809

سنجیٹا ہائبرڈ تربوڑ بیج

syngenta®

سرخ ذائقے دار پھل



WMT-4809

- ▶ بہترین پیداواری صلاحیت
- ▶ پھل کا اوسط وزن 8 سے 10 کلوگرام
- ▶ مقابلاً جلدی تیار ہونے کی صلاحیت
- ▶ دلکش چمکدار پھل
- ▶ بہترین شیف لائف
- ▶ گودا گہرے سرخ رنگ کا
- ▶ پھل کی جلد سخت ہونے کی وجہ سے دور کی منڈیوں میں رسائی آسان
- ▶ مضبوط جاندار پھل

WMT-4809

شرح بیج 300 گرام بیج فی ایکڑ
دلکش چمکدار پھل



پاکستان کا پہلا F-1

ہائبرڈ سویٹ کارن



وقتِ کاشت

بلوچستان	سندھ	خیبر پختونخواہ	پنجاب	سویٹ کارن ہائبرڈ
		جولائی - اگست	فروری جولائی - اگست	SUGAR-75

سنجینٹا سویٹ کارن ہائبرڈ بیج

syngenta®

Sugar-75 نمایاں خصوصیات



SUGAR-75

- ▶ Sugar-75 پاکستان میں پہلا F-1 Hybrid سویٹ کارن ہے
- ▶ Sugar-75 ہر دانہ انتہائی میٹھا، لذیذ، نرم اور سیلا ہے
- ▶ Sugar-75 کی مٹھاس مناسب ماحول میں 7 دن تک برقرار رہتی ہے
- ▶ Sugar-75 70-80 دنوں میں تیار یعنی اگیتی پیداوار
- ▶ پودے کی تیز بڑھوتری، نشوونما اور مناسب قد
- ▶ سٹے کا سائز بڑا اور قطاروں کی تعداد زیادہ یعنی زیادہ پیداوار
- ▶ تنے اور پتے کی بیماریوں کے خلاف بہترین قوتِ مدافعت
- ▶ سٹے پکنے کے بعد تک پودا سرسبز اور صحت مند یعنی چارے کے لیے بہترین
- ▶ بھرپور پیداواری صلاحیت
- ▶ درمیانہ قد، مضبوط جڑیں، فصل کرنے سے محفوظ
- ▶ خشک موسمی حالات کا مقابلہ کرنے کی بہترین صلاحیت

SUGAR-75

شرح بیج 3 سے 4 کلوگرام فی ایکڑ
Sugar-75 70-80 دنوں میں تیار یعنی اگیتی پیداوار



مہران F1 ہائبرڈ کی نمایاں خصوصیات

مہران



- ▶ پارٹھیو کارپک یعنی 100 فیصد مادہ پھول
- ▶ پھل کا سائز 16-18 سینٹی میٹر
- ▶ اگیتی ترین کاشت کے لیے موزوں
- ▶ پیداواری صلاحیت 60-70 ٹن فی ایکڑ
- ▶ سردی کے خلاف بھرپور قوت مدافعت
- ▶ چھوٹی ٹنل کے لیے بھی موزوں

بلوچستان	سندھ	خیبر پختونخواہ	پنجاب	کھیرا ہائبرڈ
			اگست - ستمبر	مہران

مہران

شرح بیج 2-3 پیکٹ فی ایکڑ
پیداواری صلاحیت 60-70 ٹن فی ایکڑ

F1 ہا سبرڈ کی نمایاں خصوصیات

یوسف



- ▶ پارٹھینو کارپک یعنی 100 فیصد مادہ پھول
- ▶ یکساں فروٹ سائز 17-19 سینٹی میٹر
- ▶ فروٹنگ دورانہ 90-100 دن تقریباً
- ▶ بہترین پیداواری صلاحیت 80-90 ٹن فی ایکڑ
- ▶ درمیانی اور پچھتی کاشت کے لیے موزوں
- ▶ گرمی کے خلاف بھرپور قوت مدافعت
- ▶ بہترین شیلیف لائف

بلوچستان	سندھ	خیبر پختونخواہ	پنجاب	کھیرا ہا سبرڈ
		دسمبر-جنوری	نومبر-جنوری	یوسف

یوسف

شرح بیج 3-2 پیکٹ فی ایکڑ
فروٹنگ دورانہ 90-100 دن تقریباً



syngenta®



CUSTOMER CARE NUMBERS

Toll Free-1800 301 00555

Tel. No. 9120 306 99555

Email: customercare.seeds@syngenta.com

Note: The above information is based on research and field observations. Variations in local conditions may affect the information and suggestions contained above and for which the company should not be held liable. In case of doubt, it is recommended to carry out a small scale trial production in order to test local growing conditions in different seasons.