


بور آنے سے پہل تک خوشحالی پہنچے کاشتکار تک



syngenta®



Toll Free: **080023567**

 Syngenta.Pakistan  SyngentaPakistan
 pk.info@syngenta.com

سنجینٹا پاکستان لمبیٹر

کراچی

15th فورا، انجارہ سٹریٹ، 1-32-1، بلاک 6،
پی ایسی ایچ ایس، میں شاہراہ فیصل، کراچی - 75400
فون: (021) 38677200
فیکس: (021) 38677220

حیدر آباد

پلاٹ نمبر 24-1-1، سائنس ایریہ، حیدر آباد
فون: 022-3885046

رجھم بارخان ویئر ہاؤس

گری کنال، وی شاہ محمد
نزو پام سیڈر، رجھم بارخان
فون: 0316-6888284
فیکس: 0316-6888285

ملتان

مشن کوٹلہ افتتاح نزد انٹرنیشنل ائٹیٹ آف بائی پاس روڈ، ملتان۔
فون: (061) 6539658 - 9 / 6537073 / 6539638
فیکس: (061) 6539660

لاہور

پلاٹ نمبر 13 نزد انٹرنیشنل ائٹیٹ
نگر رائے ٹاؤن روڈ، لاہور
فون: 042 35297706/35297707
فیکس: 35297708/35297709

سیاحیوال

کے اک ملتان روڈ، سیاحیوال
فون: (040) 5002726 / 5002727 / 5002736
فیکس: (040) 4225362

ریگی زبر سے متاثر ہونے کی
صورت میں بچنا سے مشورت کیلئے
0800-23567
پر راطقاً کریں۔





دے زمین کو نئی زندگی

انرچ کے استعمال سے ممکن ہو، نامیاتی مادے کی زمین کو یقینی فراہمی: عمومی طور پر باغات میں کھادوں کا استعمال ضرورت سے زیادہ کیا جاتا ہے۔ کھادوں کا مناسب استعمال اور کھادوں کے ساتھ ایسے اجزاء شامل کردیے جائیں جس سے کھادوں کی افادیت میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ گذشتہ سال استعمال کی گئی کھادیں اور رواں سال استعمال ہونے والی کھادوں کی مکمل افادیت حاصل کرنے کے لیے انرچ کا استعمال یقینی بنائیں۔



انرچ کے فوائد

- ضروری غذائی اجزاء کی نقل و حمل بہتر ہوتی ہے۔
- فصل کو کھادوں کی بہترین تریل۔
- ہوا اور آسمیحجن کی روانی بہتر ہوتی ہے۔
- زمین نرم اور بھر بھری ہو جاتی ہے۔
- زمین کی ساخت بہتر ہوتی ہے۔

سفارشات برائے استعمال

مسنٹ	وقت استعمال	مقدار	حل	مسنٹ
نامیاتی کی	دیگر کھادوں کے ساتھ ملا کر	8 کلو گرام کھاد کے ساتھ چھڑ کریں	انرچ	پودے میں پوٹاش کی کمی کے مرضے کی کمی کے مرضے

سفارشات برائے استعمال

مسنٹ	وقت استعمال	مقدار	حل	مسنٹ
پودے میں پوٹاش کی کمی کے مرضے	پوٹاش کے مرضے پر فائدہ کریں	6 لیٹرفی ایکڑ پھل بننے کے مرضے کی کمی کے مرضے	پھل بننے کے مرضے کی کمی کے مرضے	پوٹاش کی کمی کے مرضے



پیداواری مرحلے کی کی کھاد، سنجینٹا کی نیاپوٹاش

سلیجیم سے امپورٹ شدہ سنجینٹا پاکستان کا متعارف کردہ اعلیٰ کوالٹی 30 فیصد لیکوئید پوٹاش ہے۔ نیاپوٹاش کو باغات میں مختلف بڑھو تری اور پیداواری مراحل پر استعمال کر کے فصل کی پوٹاش کی ضرورت اور کمی کو بروقت پورا کیا جاسکتا ہے۔

نیاپوٹاش کے فوائد

- با اسانی حل پذیر۔
- پھل کے سائز، رنگت اور کوالٹی میں اضافہ۔
- بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت میں اضافہ۔
- پودوں کی جلد اور متوازن بڑھو تری۔
- اعلیٰ کوالٹی پوٹاش، فصل کو جلد دستیاب۔
- وزنی اور متوازن پھل۔

ٹوپاس® ایسی

سفید پھپوندی کا خاص حل

سفید پھپوندی (پاؤڈری ملڈیو) عام طور پر پھولوں اور پھل پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اگر اس بیماری کی روک تھام حفظ ما قدم کے طور پر نہ کی جائے تو پیداوار کا بہت نقصان ہو جاتا ہے۔ سفید پھپوندی کی علامت یہ ہے کہ حملہ ہونے کی صورت میں پھول پر سفیدرنگ کی تہہ آجائی ہے جو بعد میں کالارنگ اختیار کر لیتی ہے۔ پھول اسی جگہ ختم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے پھل نہیں بنتا۔ پھل جب مڑ کے دانے کے برابر ہوتا ہے تو یہ بیماری پھل کی ڈنڈی پر بھی حملہ آور ہوتی ہے۔

ٹوپاس کا سرائیت پذیری عمل چند گھنٹوں میں پودے کے اندر جذب ہو جاتا ہے اور پودے کے تمام حصوں پر ایک جیسا کنٹرول دیتا ہے۔



ٹوپاس کے فوائد

- ٹوپاس مسئلے کا مکمل حل: بیماری کی روک تھام، انسداد اور خاتمه۔
- استعمال میں باکفایت۔
- دوسرے زہروں کے ساتھ ملا کر اسپرے کر سکتے ہیں۔
- ماحول کے تحفظ کے لیے سازگار۔

سفارشات برائے استعمال

مسنٹہ	حل	مقدار
پاؤڈری ملڈیو (100)	50 ملی لیٹر	ٹوپاس® ایسی (100 لیٹر پنی میں)



اصیسٹارٹاپ®

ایسی 325

منہ سڑی اور سفید پھپوندی سے محفوظ باغات

منہ سڑی (Anthracnose) کا حملہ عموماً آم کے پھول، پتوں، ٹنینیوں اور پھل پر ہوتا ہے۔ منہ سڑی جسے ایمیٹھر اکنوز بھی کہا جاتا ہے ایک پھپوندی سے پھیلتی ہے۔ اس بیماری کا حملہ عموماً اس وقت ہوتا ہے جب درجہ حرارت 25 سے 30 سینٹی گریڈ ہو اور نمی کا تناسب 90 فیصد سے بڑھ جائے۔

سفید پھپوندی (پاؤڈری ملڈیو) عام طور پر پھولوں اور پھل کی ڈنڈی پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اس بیماری کی علامات یہ ہیں کہ حملہ ہونے کی صورت میں بور اور پھول پر سفیدرنگ کی تہہ آجائی ہے جو بعد میں کالا رنگ اختیار کر لیتی ہے۔ پھل جب مڑ کے دانے کے برابر ہوتا ہے تو یہ بیماری پھل کی ڈنڈی پر بھی حملہ آور ہوتی ہے جس سے پھل کی ڈنڈی کمزور ہو جاتی ہے اور پھل گر جاتا ہے۔

اصیسٹارٹاپ کے فوائد

- منہ سڑی اور سفید پھپوندی (پاؤڈری ملڈیو) کا موثر حل
- مدافعی بیماریوں پر موثر
- بارش کے بعد بھی اثر زائل ہونے سے محفوظ
- صحمند پودے اور کوالٹی پھل
- پیدا اور میں یقینی اضافہ



سفارشات برائے استعمال	مسنٹہ	حل	مقدار	آخری اسپرے سے برداشت کا وقت
اچیسٹارٹاپ®	7 دن	50 ملی لیٹر فی 100 لیٹر پانی	پاؤڈری ملڈیو	انٹرا اکنوز




نیازنک پلس

پودے میں زنک کی کمی کو پورا کرے

زنک کی کمی کی علامات:

- پتوں کا مر جانا۔
- پتوں کی رگیں پیلی ہو جانا۔
- پتوں کا چھوٹا رہ جانا۔



نیازنک پلس کے فوائد

- نیازنک پلس دانے دار شکل میں باغات کو زنک کی دستیابی یقینی بناتا ہے۔
- نیازنک پلس مٹی میں ملنے کے بعد بھی اپنا اثر ضائع نہیں ہونے دیتا اور جڑوں سے جذب ہو کر اندر ورنی نظام تک پہنچ کر نشوونما کرتا ہے۔
- نیازنک پلس پانی میں حل پذیر ہے۔

سفارشات برائے استعمال

مسٹلہ حل مقدار

زنک کی کمی نیازنک پلس 12 کلوگرام انکڑ



ٹینک مکس باکمال

آم کے تیلے پر موثر اور دیر پاکڑوں کے لیے سنجینٹا تجویز کرتا ہے دو طاقتور زہروں ایکٹارا اور کرائے زبردست ٹینک مکس جو آم کے درخت کو تیلے کے باغ اور پھول کو نقصان سے بچا کر اسے ہر ابھر اور سخت مندر کھتا ہے۔ پھل کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے اور کاشکار ایک بہترین فصل اٹھاتا ہے۔



آم کے تیلے پر موثر کڑوں کے لیے سنجینٹا تجویز کرتا ہے دو طاقتور زہر ایکٹارا اور کرائے کا ٹینک مکس۔

ایکٹارا+ ٹینک مکس کے فوائد

- مینگو ہاپ پر موثر کڑوں۔
- IPM سے مطابقت۔
- کارکردگی میں لا جواب، پودوں کو دیر پا تحفظ۔
- سرائیت پذیر، بارش میں اثر ضائع نہیں ہوتا۔
- سخت مند باغ، بہتر نشونما اور منافع بخش پیدا اور۔
- بہتر معیار۔ آم کو الٹی بہتر۔



سفارشات برائے استعمال	مسٹلہ	حل	مقدار	آخری اسپرے سے برداشت کا وقفہ
مینگو ہاپ	10 گرام فی 100 لیٹر پانی میں	+ تراظ	28 دن	ایکٹارا ٹبلیو جی
	40 ملی لیٹر فی 100 لیٹر پانی میں	+ تراظ		

ایکٹارا ڈبیو جی



مینگوباپر



آخری اسپرے سے
برداشت کا وقفہ

28 دن

مینگوباپر (آم کاتیل) پرموثر کنٹرول

آم کے تیلے کے بالغ اور بچ پتوں اور شنگونوں سے رس چوس کر انہیں کمزور کر دیتے ہیں۔ ان کے خارج کردہ لیس سے پتوں پر کالی پھپھوندی اگ آتی ہے جس سے پودے کا خوارک بنانے کا عمل متاثر ہوتا ہے۔ شدید حملے کی صورت میں شگونے، نرم ٹہنیاں اور پھول مر جھا کر سوکھ جاتے ہیں۔

ایکٹارا کے فوائد

- کارکردگی میں لا جواب پودوں کا دیر پا تحفظ۔
- سرائیت پزیر، بارش میں اثر ضائع نہ ہو۔
- دوسرے زہروں کے ساتھ ملا کر اسپرے کی سہولت۔
- بہتر معیار۔ آم کی کوالٹی بہتر۔

سفارشات برائے استعمال

مسنسلہ	حل	مقدار
مینگوباپر	ایکٹارا ڈبیو جی	10 گرام (100 لیٹر پانی میں)

ٹراصوکسون® ۲۰۰ ایس ایبل

چیتے جیسی تیزی...
جڑی بوٹیوں کا دیکھتے ہی صفائا

گراموکسون کے فوائد

- گراموکسون زمین پر پڑتے ہی اس کا اثر ضائع ہو جاتا ہے۔
- گراموکسون کے دو گھنٹوں میں اثرات نظر آنے لگتے ہیں۔
- گراموکسون جڑی بوٹی پر دو پتوں سے لے کر 15 سینٹی میٹر تک کیا جاسکتا ہے۔
- گراموکسون باغات میں سالانہ اور Pennial جڑی بوٹیوں کے خاتمے کے لیے بہترین زہر ہے۔
- گراموکسون بھوری چھال میں سراہیت کر جانے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔
- گراموکسون جڑوں کو متاثر نہیں کرتی، اس لیے درخت اسکے اثرات سے محفوظ رہتے ہیں۔

سفارشات برائے استعمال



تمام گھنے نادر
چڑیے پتوں والی
ٹراصوکسون®
جڑی بوٹیاں
لیٹر میں 1500:1

syngenta®



ایزا بیان®

پیداوار برہائیں، شاندار کوالٹی پائیں

ایزا بیان ایک قدرتی ریگولیٹر ہے جو پوری دنیا میں اپنی اعلیٰ کوالٹی اور ولڈ کلاس انسائیڈ کی وجہ سے مشہور ہے۔ فصل کے کسی بھی مرحلے پر وہ پیداواری ہو یا بڑھو تری، ایزا بیان فصل کو بہترین بڑھو تری اور سڑس میخنشہ میں کارگر ہے۔

ایزا بیان کے فوائد

- پودے کو توانائی اور غذائیت کی فراہمی۔
- اچھی کوالٹی کا پھل۔
- پھل اور پھلوں کے گرنے میں کمی۔
- زیادہ پیداوار یعنی زیادہ آمدی۔



سفارشات برائے استعمال

مستند	حل	مقدار	وقت استعمال
فوری خراک کی دستیابی	ایزا بیان	400 ملی لیٹر نی 100 میٹر پانی	پہلا اپرے بڑھو تری کے وقت دوسرا اپرے پھل بننے وقت

نوت: سخینشا کے دو مرے زہروں کے ساتھ میک مکس کر کے استعمال کیا جاسکتا ہے۔



سفید پھپوندی



سفید پھپوندی کا خاص حل

سفید پھپوندی (پاؤڈری ملٹی) عام طور پر پھلوں اور پھل پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اس بیماری کی علامات یہ ہیں کہ حملہ ہونے کی صورت میں بور اور پھلوں پر سفید رنگ کی تہہ آجائی ہے جو بعد میں کالار نگ اختیار کر لیتی ہے۔ پھل جب مڑ کے دانے کے برابر ہوتا ہے تو یہ بیماری پھل کی ڈنڈی پر بھی حملہ آور ہوتی ہے جس سے پھل کی ڈنڈی کمزور ہو جاتی ہے اور پھل گرجاتا ہے۔ اگر اس بیماری کی روک تھام حفظ ماقدم کے طور پر نہ کی جائے تو پیداوار کا بہت نقصان ہو جاتا ہے۔ پھلوں اسی جگہ ختم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے پھل نہیں بنتا۔ یہ بیماری گرم مرطوب موسم میں تیزی سے پھیلتی ہے۔

ٹلت کے فوائد

- بور، پھلوں اور پھل سفید پھپوندی سے محفوظ۔
- سرائیت پر زیر، بارش میں اثر ضائع نہ ہو۔
- سفید پھپوندی کے لیے دنیا بھر میں مانا ہوا ہر۔
- فصل کا معیار اچھا اور پیداوار میں اضافہ۔

سفارشات برائے استعمال

مستند	حل	مقدار	آخری اسپرے سے برداشت کا وقت
پاؤڈری ملٹی	تلت	100 ملی لیٹر (100 لیٹر پانی میں)	30 دن

ام کے بغایت کا بہترین تحفظ سنچیننا کا اسپر - پروگرام

ام کے بغایت کا بہترین تحفظ سنچیننا کا اسپر - پروگرام

ہدایت: ضرورت کے مطابق پھر ہونی کیش اور کیرے مارنے والوں کو ملکا را پہنچانے کیا جاسکتا ہے۔

دیوارچینی خبر و نت

پہلے بنے کے بعد کی سفارشات

اسکالر® ایس سی 230

آم رہیں تازہ اور محفوظ،
کاروبار کو ملے ترقی خوب

اسکار کا استعمال پھل توڑنے کے بعد کیا جاتا ہے تاکہ پھل کی شیل فلائٹ (Shelf Life) میں اضافہ ہو۔ اسکار کے طریقہ استعمال انتہائی آسان ہے۔ اسکار کو 52 ڈگری پانی میں مکس کر کے پھل کو 2 سے 3 منٹ کے لیے ڈبوایا جائے۔



اسکالر استعمال شده اسکالر غیر استعمال شده

اسکالر کے فوائد

- اسکالر کا استعمال پھپھوندی کے خلاف تحفظ کا ضامن ہے۔
 - اسکالر پھل کی شیلیف لائنز میں اضافہ کرتا ہے۔
 - اسکالر پھل کی سطح پر جراشیم کی سرائیت روکتا ہے۔
 - اسکالر کی بدولت پھل کا معیار اور تازگی برقرار رہتی ہے۔

سفارشات برائے استعمال

مسنیہ	حل	مقدار	آخری اسپرے سے برداشت کا وقفہ
اسٹیم لینڈروٹ	اسکالر	60-120 میٹر فی 100 میٹر پانی میں	1 دن