

کیاس کا آغاز

مضبوط بنیاد، بہتر آغاز

پہلا مرحلہ

syngenta®

TM

کپاس کو ملے مضبوط بنیاد



سبز تیلہ، تھرپس



سٹیپک اثر کی بدولت پوسے کی نشوونما کے ساتھ ساتھ رس چوستے والے کیڑوں سے حفاظت

نئے نشوونما پانے والے پودوں کا مستقل تحفظ

پیداوار میں اضافہ

- مستلہ | سبز تیلہ، تھرپس
- مقدار | 1 کلوگرام بیج کے لیے 6 ملی لیٹر زہر
- استعمال | 6 ملی لیٹر زہر 14-19 ملی لیٹر پانی اس محلول کو بذریعہ سپیڈ ٹریٹمنٹ مشین یا ہلانا سک شیٹ سے کپاس کے براترے ہوئے بیج پر لگائیں۔
- کرورز کو بیج پر لگانے کے بعد سائے دار جگہ پر خشک کریں اور پھر کاشت کریں۔

واٹنیشنٹی کا کپچر استعمال کریں



نوٹ: بیج کے بہترین تحفظ اور نشوونما کیلئے ترورز



اوسط پیداوار میں اضافے کے لیے زمین میں نامیاتی مادے کی کمی ہے


اشرج™ بیک اینڈوٹانے دار

نامیاتی مادے کی زمین کو فراہمی

اگر زمین میں درکار نامیاتی مادہ مناسب مقدار میں ہو تو دی گئی افادیت میں اضافہ ہو سکتا ہے۔



غذائی اجزاء کی نقل و حمل



کھادوں کی بہترین تزیل



زمین نرم اور بھر بھری کے ساتھ خوراک کے اجزاء کی پودوں کو یقینی دستیابی

- مستلہ | نامیاتی مادے کی کمی
- مقدار | 8 کلوگرام فی ایکڑ
- استعمال | زمین کی تیاری کے وقت کوئی بھی کھاد کے ساتھ ملا کر ڈالیں۔

قطرہ قطرہ فصل کی حفاظت



جزی بوٹیوں کا کنٹرول



ڈیٹا، سواگٹی، اسٹ سٹ کا
اگتے ہی خاتمہ



قطاروں اور پودوں کے
درمیان جزی بوٹیاں تلف



پودوں کو بھرپور غذا
اور پانی کی فراہمی

مسئلہ | جزی بوٹیاں گھاس نما اور چوڑے پتے والی (ڈیٹا، سواگٹی، اسٹ سٹ)

مقدار | 800 ملی لیٹر فی ایکڑ

استعمال | کھیلوں کی کاشت: بوٹی کے 24 گھنٹے کے اندر جزی بوٹیاں اگنے سے پہلے تر و تر حالت میں ڈوآل گولڈ 800 ملی لیٹر فی ایکڑ کے حساب سے زمین کی ساخت کو دیکھتے ہوئے اسپرے کریں۔

ڈول کاشت: مٹی پڑھانے کا عمل کرتے وقت یعنی 45 دن بعد، جزی بوٹیوں کے کنٹرول کیلئے 800 ملی لیٹر فی ایکڑ کے حساب سے پانی کے ذریعے سے دیں۔

کاشتکار کپاس کے حوالے سے

کن عوامل کو نظر انداز کر رہے ہیں؟

مناسب وقت پر بجائی نہ کرنا۔



فی ایکڑ پودوں کی تعداد
کا خیال نہ رکھنا۔



جزی بوٹیوں کا مناسب
وقت پر تدارک نہ کرنا۔



مون سون بارش سے پہلے موسمیاتی
دہاؤ سے فصل کی حفاظت نہ کرنا اور
بارشوں کے وقفے کے دوران
کیڑے مار زہر کا استعمال نہ کرنا۔



صحیح مقدار کا منتخب کردہ
زہر کا خیال نہیں رکھنا۔



موسمیاتی دہاؤ سے فصل کی
بروقت حفاظت نہ کرنا۔



سینجینٹا پاکستان لمیٹڈ

کراچی

15th فلور، انتھارہ سینٹر، 1-32 اے، بلاک 6،
پٹی ای سی ایچ ٹی سٹریٹ، مین شاہراہ فیصل، کراچی۔ 75400
فون: (021) 38677200
فیکس: (021) 38677220

حیدرآباد

پلاٹ نمبر اے-24-اے-1، سائٹ ایریا، حیدرآباد۔
فون: 022-3885046

رحیم یارخان و میرپور

گری کنال، وحی شاہ محمد
نزد پراپٹریٹرز، رحیم یارخان
فون: 0316-6888284 / 0316-6888285
0316-6888286

ملتان

موضع کوئلہ، ابوالفتح، نزد انڈسٹریل اسٹیٹ آف ہائی پاس روڈ، ملتان۔
فون: (061) 6539658-9 / 6537073 / 6539638
فیکس: (061) 6539660

لاہور

پلاٹ نمبر 13، سندھ رائٹسٹریٹ اسٹیٹ
سندھ رائٹسٹریٹ روڈ، لاہور
فون: (042) 35297706 / 35297707
35297708 / 35297709


ساہیوال

8 کے ایم ملتان روڈ، ساہیوال
فون: (040) 5002726 / 5002727 / 5002736
فیکس: (040) 4225362



ہماری ویب سائٹ وزٹ کرنے کے لیے
اوپر دیے گئے کوڈ کو سکین کریں
www.syngenta.com.pk

Toll Free: **080023567**



سینجینٹا کی تمام زرعی ادویات صرف



پریمی دستیاب ہیں

زرعی زہر سے متاثر ہونے کی
صورت میں سینجینٹا سے مشاورت کیلئے
فون نمبر **0800-23567**
پر رابطہ قائم کریں۔

